



ESPARCIDORES
MANURE SPREADERS

Triton



LEADERS IN QUALITY **LIDERES EN CALIDAD**

Líderes en Calidad es el lema de **Hermanos García**, por eso perfeccionamos hasta el último detalle.

Leaders in quality is the slogan of **Hermanos García**. That is why we perfect until the last detail.

Todo esto, unido a su dilatada experiencia en fabricados agrícolas, hacen que la marca **Hermanos García** sea sinónimo de robusta, eficiente y popular en Europa.

All this, together with our large experience in manufacturing of agricultural machinery, makes our brand **Hermanos García** synonymous of robustness, efficiency and popularity in all Europe.



**ESPARCIDORES
MANURE SPREADERS**



CARACTERISTICAS GENERALES

GENERAL CHARACTERISTICS

- | | |
|--|---|
| - Esparcidores de estiércol con 2 rulos inclinados gigantes. | - Manure spreaders with 2 giant inclining auger beaters. |
| - Capacidades de 5 a 15m3. | - Capacities from 5 to 15 m3. |
| - Caja bañera de nuevo diseño (sin ángulos), en forma de V curva (proporcionando ahorro en potencia al tractor). | - Bin-type box with a new design (with no angles), V-shaped (this saves tractor power). |
| - Regulación hidráulica del avance de cadenas. | - Hydraulic regulation of the chains. |
| - Cadenas de arrastre sobredimensionadas 2,3 o 4. | - Oversized dragging chains: 2, 3 or 4. |
| - Tensores de cadenas con muelles. | - Tensors with springs for the chains. |
| - Puerta hidráulica guiada (excepto TRITON 55). | - Guided hydraulic door (except Triton 55). |
| - Cardan de 540 r.p.m., con fusible de seguridad. | - PTO shaft of 540 r.p.m. with safety fuse. |
| - Amortiguador en lanza, silentblock de goma o ballesta | - Sprung drawbar, type Silentblock with rubber or springs. |
| - Pintura de alta calidad. | - Painting of high quality. |

OPTIONAL EQUIPMENT

OPCIONES DE REMOLQUE



**CAJA GALVANIZADA
GALVANIZED BOX**



**FRENO MIXTO
MIXED BRAKE**



**ENCHUFES ELÉCTRICOS
SOCKETS**



**REGULADOR HIDRÁULICO
HYDRAULIC REGULATOR**




**REGULADOR ELÉCTRICO
ELECTRICAL REGULATOR**




**REDUCTOR Y MOTOR HIDRÁULICO
REDUCER AND HYDRAULIC MOTOR**



**TAPIZ DE 2 CADENAS
2 CHAINS**



**TAPIZ DE 3 CADENAS
3 CHAINS**



**TAPIZ DE 4 CADENAS
4 CHAINS**



**TENSOR DE CADENAS
TENSIONER FOR CHAINS**



**LANZA GIRATORIA HIDRÁULICA
REVOLVING HYDRAULIC DRAWBAR**



**AMORTIGUACIÓN LANZA SILENTBLOCK
SPRUNG DRAWBAR - TYPE SILENTBLOCK**



**AMORTIGUACIÓN LANZA BALLESTA
SPRUNG DRAWBAR**



**AMORTIGUACIÓN LANZA HIDRÁULICA
DRAWBAR WITH HYDRAULIC SUSPENSION**



**AMORTIGUACIÓN LANZA NEUMÁTICA
SPRUNG PNEUMATIC DRAWBAR**

OPCIONES DE ESPARCIDO SPREADING OPTIONS



TRITON 150 Y 120

GRUPO DE 2 RULOS
GROUP OF 2 AUGER BEATERS



TRITON 95 Y 75

GRUPO DE 2 RULOS
GROUP OF 2 AUGER BEATERS



LIMITADOR COMPLETO DE ESPARCIDO
COMPLETE LIMITER OF SPREADING



LIMITADOR LATERAL DE ESPARCIDO
LATERAL LIMITER OF SPREADING



TRITON 75L Y 55

GRUPO DE 2 RULOS
GROUP OF 2 AUGER BEATERS



TRITON 75L

GRUPO DE 4 RULOS
GROUP OF 4 AUGER BEATERS



BANDEJA DE PLATOS Y PALAS ALTAS
SHEET WITH PLATES AND HIGH BLADES



GRUPO ESPECIAL COMPOST
1 RULO HORIZONTAL Y 4 PLATOS
SPECIAL GROUP FOR COMPOST OF
1 HORIZONTAL AUGER BEATER AND 4 PLATES



GRUPO ESPECIAL COMPOST
2 RULOS HORIZONTALES Y 2 PLATOS
SPECIAL GROUP FOR COMPOST OF
2 HORIZONTAL AUGER BEATERS AND 2 PLATES



CINTA TRANSVERSAL DEREPARTO EN CALLE LATERAL
TRANSVERSE BELT FOR SPREADING ON THE SIDES



TRITON 55



CAPACIDAD CAPACITY	5 M3 5 M3	NEUMATICOS TIRES	11.5-15.3 NUEVOS 11.5-15.3 NEW
DIM. EXTERIORES DIMENSIONS	410-160/120-140 410-160/120-140	MOLINETES AUGER BEATERS	2 DE 1,500 M.M. 2 OF 1,500 M.M.
EJES AXLES	1-70#6ES 1-70#6 STUDS	CADENAS CHAINS	2 AVANCE HIDRAULICO 2 HYDRAULIC MOVEMENT

TRITON 75



CAPACIDAD CAPACITY	8 M3 8 M3	NEUMATICOS TIRES	385/65R22.5 RENOVADOS 385/65R22.5 RETREAD
DIM. EXTERIORES DIMENSIONS	470-180/130-110 470-180/130-110	MOLINETES AUGER BEATERS	2 DE 1,800 M.M. 2 OF 1,800 M.M.
EJES AXLES	1-90#8ES 1-90#8 STUDS	CADENAS CHAINS	2 AVANCE HIDRAULICO 2 HYDRAULIC MOVEMENT

TRITON 95



CAPACIDAD CAPACITY	10 M3 10 M3	NEUMATICOS TIRES	18.4 R30 TRACTOR NUEVOS 18.4 R30 TRACTOR-NEW
DIM. EXTERIORES DIMENSIONS	520-200/140-120 520-200/140-120	MOLINETES AUGER BEATERS	2 DE 2,000 M.M. 2 OF 2,000 M.M.
EJES AXLES	1-8ES (400X80) 1-8STUDS (400X80)	CADENAS CHAINS	3 AVANCE HIDRAULICO 3 HYDRAULIC MOVEMENT

TRITON 120



CAPACIDAD CAPACITY	12 M3 12 M3	NEUMATICOS TIRES	23.1-26 TRACTOR NUEVOS 23.1-26 TRACTOR-NEW
DIM. EXTERIORES DIMENSIONS	600-200/140-140 600-200/140-140	MOLINETES AUGER BEATERS	2 DE 2,000 M.M. 2 OF 2,000 M.M.
EJES AXLES	1-10ES (400X80) 1-10STUDS (400X80)	CADENAS CHAINS	4 AVANCE HIDRAULICO 4 HYDRAULIC MOVEMENT

TRITON 150 150TR



CAPACIDAD CAPACITY	15 M3 15 M3	NEUMATICOS TIRES	580/70R38 TRACTOR NUEVOS 21.3R24 TRACTOR NUEVOS TRACTOR-NEW
DIM. EXTERIORES DIMENSIONS	700-200/140-140 700-200/140-140	MOLINETES AUGER BEATERS	2 DE 2,000 M.M. 2 OF 2,000 M.M.
EJES AXLES	1-10ES (406X120) 2-8ES (400X80)	CADENAS CHAINS	4 AVANCE HIDRAULICO 4 HYDRAULIC MOVEMENT



Ctra. Cogeces del Monte, Km 0,5
47300 Peñafiel (Valladolid) ESPAÑA

Tel. +34 983 880 011
r@remolquesnosgarcia.com

Fax +34 983 881 465
rwww.remolquesnosgarcia.com



DISTRIBUIDOR **DEALER**

